



## 说 明

- 1、报告未加盖检验检测专用章、骑缝章、CMA 章无效。
- 2、报告无编制人员、审核人员、签发人员签字无效。
- 3、对于委托方送样检测的，仅对样品检测数据负责。
- 4、未经本检验检测机构批准，不得复制本报告（完整复制除外），完全复制报告必须重新加盖检验检测专用章，否则无效。
- 5、涂改、部分提供或部分复制本报告无效。
- 6、如对报告有疑问、异议，请于收到报告之日起 15 日内向本检验检测机构提出书面申诉意见，15 日内向未提出异议者，视为接收本检验检测机构报告。
- 7、本报告未经本检验检测机构同意，不得做商业广告、宣传等使用。
- 8、本报告一式 4 份，正本由送检（委托）单位留存，副本由本检验检测机构留存。

地 址：贵州省兴义市桔山办机场大道富瑞雅轩旁

电 话：(0859)3293111

电子邮箱：gzhxhjcc@163.com

邮 编：562400

编 制： 赵远昆 审 核： 杨 杨  
签 发： 郭友拉 签发日期： 2022.06.23

## 黔西南泰龙（集团）步步升冶炼有限公司自行监测报告

委托单号：—					项目类别：自行监测		
委托单位：黔西南泰龙（集团）步步升冶炼有限公司							
监测内容							
序号	监测类别	测点位置及样品编号		监测项目	采样人员	采样日期	
1	无组织废气	厂界东北侧 22/712-G <sub>1</sub> -0611-1/2/3		总悬浮颗粒物及其相关参数。	王 祥 吴光付 陈 驰	6 月 11 日	
		厂界西南侧 22/712-G <sub>2</sub> -0611-1/2/3					
		厂界西侧 22/712-G <sub>3</sub> -0611-1/2/3					
		厂界西北侧 22/712-G <sub>4</sub> -0611-1/2/3					
2	噪声	厂界东侧 22/712-N <sub>1</sub> -0611-1		1min 等效连续 A 声级。	王 祥 吴光付 陈 驰	6 月 11 日	
		厂界南侧 22/712-N <sub>2</sub> -0611-1					
		厂界西侧 22/712-N <sub>3</sub> -0611-1					
		厂界北侧 22/712-N <sub>4</sub> -0611-1					
样品状态							
序号	样品编号		监测项目	规格	数量	状态	
1	22/712-G <sub>1</sub> -0611-1/2/3、22/712-G <sub>2</sub> -0611-1/2/3 22/712-G <sub>3</sub> -0611-1/2/3、22/712-G <sub>4</sub> -0611-1/2/3		总悬浮颗粒物	90mm	12	滤膜	所有样品标签完好，外观无损。
声级计校准结果							
校准声源值 dB(A)		监测前校准值 dB(A)		监测后校准值 dB(A)		标准要求	
		校准结果	示值偏差	校准结果	示值偏差		
94.0		93.7	-0.3	93.7	-0.3	≤±0.5dB(A)	
校准情况		合格		合格		—	
监测分析方法							
监测项目	分析方法	检出限	计量单位	分析仪器	仪器编号	分析人	分析时间
总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T15432-1995	0.001	mg/m <sup>3</sup>	EX125DZH 电子天平	HXJC-X-42	梁 妹	6 月 12 日
厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	—	dB (A)	AWA5688 型多功能声级计	GZRX-L-002	王 祥 吴光付 陈 驰	6 月 11 日

无组织废气监测结果									
测点位置及样品编号	采样时间	气压(kPa)	气温(°C)	风向	风速(m/s)	总悬浮颗粒物 (mg/m <sup>3</sup> )		《大气污染物综合排放标准》 (GB 16297-1996) 表 2 无组织排放监控浓度限值	
						小时值	最高浓度值	标准限值	达标情况
厂界东北侧 22/712-G <sub>1</sub> -0611-1/2/3	09:30	86.5	22.7	N	1.2	0.073	0.073	1.0mg/m <sup>3</sup>	合格
	11:00	86.3	24.2	N	1.4	0.025			
	12:30	86.3	25.3	N	1.1	0.040			
厂界西南侧 22/712-G <sub>2</sub> -0611-1/2/3	09:30	86.5	22.7	N	1.2	0.293	0.293		合格
	11:00	86.3	24.2	N	1.4	0.258			
	12:30	86.3	25.3	N	1.1	0.248			
厂界西侧 22/712-G <sub>3</sub> -0611-1/2/3	09:30	86.5	22.7	N	1.2	0.032	0.032		合格
	11:00	86.3	24.2	N	1.4	0.027			
	12:30	86.3	25.3	N	1.1	0.010			
厂界西北侧 22/712-G <sub>4</sub> -0611-1/2/3	09:30	86.5	22.7	N	1.2	0.038	0.062	合格	
	11:00	86.3	24.2	N	1.4	0.020			
	12:30	86.3	25.3	N	1.1	0.062			

